



**MARILENE BARBOSA FERREIRA**

ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 49.819/D

## MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO

### AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

### MEMORIAL DESCRITIVO - MATERIAIS

Este memorial descritivo se refere à **AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO**, situada na Praça Carlos Chagas, S/N, Município de Coronel Pacheco – MG.

1) No salão construído nos fundos do prédio existente da Câmara Municipal:

1.1) Cobertura em estrutura metálica com pintura anticorrosiva, com telhas galvanizadas tipo colonial pintadas com tinta marrom.

1.2) No interior do salão e banheiro feminino acessível: revestimento com chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, revestimento de paredes em camada única 1:3, cimento e areia e revestimento cerâmico de dimensões 25x35 cm (banheiro).

1.3) Instalação elétrica: tomadas e interruptores plásticos. Luminárias tubulares contínuas para lâmpada fluorescente 1 x 32 w. Arandelas tartarugas ovais 23cm em alumínio com lâmpadas fluorescentes compactas 60w meia cana brancas 10x23x7cm.

1.4) Instalação hidro sanitária: vaso sanitário louça branca com caixa acoplada, lavatório médio louça branca sem coluna, com torneira cromada. Caixa d'água de polietileno com tampa 500 l. Acessórios: papeleira metálica cromada, porta papel toalha 2 ou 3 dobras em plástico mix, porta sabão líquido, plástico mix, branco.

1.5) As janelas de correr em alumínio com vidro liso incolor. As porta de abrir em madeira de lei prancheta com ferragens em ferro latonado. A porta de correr em madeira maciça regional 1a, com vidro liso incolor. Portões de tubo de ferro. Peitoril de granito cinza andorinha e = 2 cm e soleira de granito cinza andorinha e = 2 cm

1.6) No interior do salão e banheiro feminino acessível: piso cerâmico PEI-5 liso 30 x 30 cm. Na rampa de acesso e na circulação: piso cerâmico PEI-5 antiderrapante.

1.7) As paredes receberão pintura acrílica, 2 demãos com massa corrida PVA, sobre fundo selador. As esquadrias em madeira receberão verniz



# MARILENE BARBOSA FERREIRA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 49.819/D

---

sintético brilhante, 2 demãos e as esquadrias de ferro pintura óleo ou esmalte, 2 demãos.

1.8) No salão, forro em PVC branco de l = 10 cm.

2) No prédio existente:

2.1) Na mudança no posicionamento da porta do banheiro existente no prédio: reaproveitamento da porta. Fechamento com alvenaria de tijolo cerâmico furado e = 15 cm, revestidos com chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, revestimento de paredes em camada única 1:3, cimento e areia e revestimento cerâmico de dimensões 25x35 cm. Pintura em verniz sintético brilhante, 2 demãos.

3) Muro divisório: pintura acrílica, 2 demãos com massa corrida PVA, sobre fundo selador.

4) Acessibilidade: No banheiro feminino acessível serão colocadas barras de apoio aço inox l = 0,90 cm no vaso sanitário e barras de apoio aço inox l = 0,80 cm no lavatório. Na escada de acesso ao prédio da Câmara e na rampa lateral serão fixados corrimãos simples em tubo de aço inox d = 1 1/2".

Coronel Pacheco, maio de 2016.

**Marilene Barbosa Ferreira**  
Engenheira Civil – CREA MG 49.819/D

Engenharia  
Civil